

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.11 del 12/09/2025

valido per le province di Perugia e Terni




**SFR**  
**Umbria**  
Servizio  
Fitosanitario  
Regionale

## FOCUS SETTIMANALE

Le catture di adulti risultano in lieve diminuzione, ma l'infestazione attiva è leggermente in aumento. Considerato le incerte condizioni climatiche dei prossimi giorni, si consiglia di monitorare la situazione effettuando il campione delle drupe ed eventualmente effettuare i trattamenti.

**ALTO RISCHIO DI OVIDEPOSIZIONE**



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.11 del 12/09/2025  
valido per le province di Perugia e Terni



## ANDAMENTO METEOROLOGICO

**Tendenza:** Domenica tempo instabile con possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano, specie sui settori appenninici. <https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale del Lago Trasimeno



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale della Media Valle del Tevere

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO


N.11 del 12/09/2025

valido per le province di Perugia e Terni



# SFR Umbria

**Servizio  
Fitosanitario  
Regionale**



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione meteorologica dell'areale Valle umbra sud

## FASE FENOLOGICA

### **La fase fenologica varia da:**

Le drupe hanno raggiunto circa il 90% delle dimensioni finali. A questo stadio può iniziare la raccolta (BBCH: 79).

delle olive verdi da mensa. Inizio del viraggio del colore dei frutti da verde cupo a verde chiaro, giallastro (BBCH: 80).




Foto Daniele Converso

# BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.11 del 12/09/2025

valido per le province di Perugia e Terni



## MONITORAGGIO PATOGENI

### MOSCA DELL'OLIVO *Bactrocera oleae*


### STRATEGIE DI DIFESA

**Si segnala una percentuale di infestazione attiva in lieve aumento rispetto alla scorsa settimana.**  
**Si registra il superamento della Soglia nei Comuni di Assisi, Castel Ritaldi, Castiglione del Lago, Spello, Spoleto, Torgiano, Trevi.**

Per le aziende che hanno già effettuato il trattamento ovolarvicida, si consiglia di effettuare un trattamento adulticida (con s.a. Cyantraniliprole e Spinosad) tenendo in considerazione eventuali piogge dilavanti.

Considerato la massima recettività delle drupe si consiglia di fare il campione di n.100 drupe per poter verificare la presenza di uova e larve.

**ALTO RISCHIO DI OVIDEPOSIZIONE**  
Intervenire qualora si sia superata la soglia di intervento con trattamento ovolarvicida a base delle s.a. **Acetamiprid o Flupyradifurone.**



Per le aziende a conduzione biologica si consigliano i trattamenti adulticidi.  
Si consiglia di ripetere sempre l'intervento dopo piogge dilavanti o allo scadere dell'efficacia (dopo circa 8 giorni).

L'utilizzo di prodotti repellenti quali **Caolino o Zeolite** ha un'azione utile a dissuadere l'insetto ad ovideporre.

Si ribadisce l'importanza di attenersi a quanto riportato in etichetta per quanto riguarda le dosi, gli intervalli, il tempo di carenza e tutte le altre prescrizioni. per i dettagli>> [Disciplinare di Produzione Integrata](#)

- Interventi adulticidi ammessi: Spinosad (biologico), Cyantraniliprole, cattura massale (biologico).
- Interventi ovo-larvicidi ammessi: Acetamiprid (max 2 interventi), Flupyradifurone (max 1 intervento).

**Soglia di intervento: 5-7% di infestazione attiva.**

# **BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO**

N.11 del 12/09/2025

valido per le province di Perugia e Terni



## **UTILIZZO DEL RAME**

Si ricorda che il decreto 2018/1991 stabilisce in 28 kg di Rame nell' arco di 7 anni (in media 4 kg per anno). L'utilizzo di concimi contenenti rame si deve limitare ai casi in cui sussista la presenza di una dimostrata necessità tecnica che, nella fattispecie, deve consistere in una documentata carenza nutrizionale della coltura oggetto di concimazione per il micronutriente "Rame". L'utilizzo di fertilizzanti a base di rame, in assenza di documenti che dimostrino all'Organismo di Controllo la carenza nutrizionale.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo disciplinare di difesa integrata 2024/2025, scaricabile dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>

Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa dell'olivo sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>