

BOLLETTINO FITOSANITARIO della VITE


N.6 del 15/05/2026

valido per le province di Perugia e Terni



FOCUS SETTIMANALE

Riscontrata presenza di macchie d'olio per cui, in previsione di nuova instabilità prevista per l'inizio della prossima settimana, si consiglia di mantenere la copertura antiperonosporica.



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le “Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti” del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (<https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

BOLLETTINO FITOSANITARIO della VITE

N.6 del 15/05/2026


valido per le province di Perugia e Terni




ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tendenza: Ancora instabilità ad inizio settimana per il veloce transito di un nuovo impulso perturbato atlantico che darà luogo a qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano, più probabile lungo la dorsale appenninica.

<https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo>




Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate, negli ultimi 7 giorni, dalla stazione meteorologica dell'areale Media Valle del Tevere



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa registrate dalla stazione meteorologica, negli ultimi 7 giorni, dalla stazione dell'areale dell'orvietano

BOLLETTINO FITOSANITARIO della VITE

N.6 del 15/05/2026
valido per le province di Perugia e Terni



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa, registrate dalla stazione metereologica, negli ultimi 7 giorni, dell'areale Valle umbra sud

FASE FENOLOGICA

La Fase fenologica riportata rappresenta una media delle fasi rilevate in tutti i punti di monitoraggio.

Grappoli separati (BBCH 57): Le infiorescenze sono pienamente sviluppate e i fiori tra di loro separati.



BOLLETTINO FITOSANITARIO della VITE

N.6 del 15/05/2026

valido per le province di Perugia e Terni



MONITORAGGIO PATOGENI

PERONOSPORA

Segnalata presenza di macchie d'olio nelle Unità di monitoraggio di Baschi, Monte Castello di Vibio e Narni (TR). In previsione di possibili ulteriori piogge nella prossima settimana si consiglia di intervenire in assenza di copertura antiperonosporica.

STRATEGIE DI DIFESA

Intervenire con prodotti preferibilmente endoterapici quali CAA (Mandipropamide, Valiphenalate, Iprovalicarb), Fenilammidi (Benalaxil-M, Metalaxil, Metalaxil-M) etc. abbinati a prodotti di copertura.

OIDIO

STRATEGIE DI DIFESA


Abbinare al trattamento antiperonosporico Spiroxamina, Zolfi bagnabili, IBE etc. etc.

Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2025/2026, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>

BOLLETTINO FITOSANITARIO della VITE

N.6 del 15/05/2026


valido per le province di Perugia e Terni



MONITORAGGIO PATOGENI

TIGNOLETTA DELLA VITE (*Lobesia botrana*)

Si segnala la fase crescente della generazione antofaga.



Per coloro che aderiscono alle Misure Agroambientali della Regione Umbria, sono da tenere in considerazione le soglie di intervento previste per le specifiche avversità riportate nel relativo Disciplinare di produzione integrata 2025/2026, al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata>
Tutti i bollettini fitosanitari relativi alla difesa della vite sono scaricabili dal sito della Regione Umbria al seguente indirizzo: <http://www.regione.umbria.it/agricoltura/bollettini-fitosanitari>