BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 02/10/2026

valido per le province di Perugia e Terni

SFR Umbria
Servizio Fitosanitario Regionale

FOCUS SETTIMANALE

Le catture di adulti di Mosca dell'olivo risultano in leggero aumento ma comunque contenute. Si consiglia di programmare la raccolta per le varietà precoci. Se si rendessero necessari interventi, porre la massima attenzione ai tempi di carenza dei prodotti utilizzati, in funzione della raccolta.



Le indicazioni date con il Bollettino fitosanitario, consentono agli operatori di attuare la difesa integrata obbligatoria ai sensi del art. 19 D.Lgs 150/12 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Vengono riportate informazioni sull'andamento meteorologico, sulla fase fenologica, situazione epidemiologica delle principali avversità, indicazioni sul momento più opportuno in cui effettuare eventuali trattamenti ed eventuali raccomandazioni sui prodotti fitosanitari utilizzabili, nonché orientamenti operativi relativamente all'adozione dei principi generali di difesa integrata (All. III DLgs 150/12).

Le indicazioni forniscono importanti elementi per la corretta attuazione della difesa integrata volontaria (es: certificazione nell'ambito di sistemi di qualità SQNPI – Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata). In tal caso le indicazioni sono coerenti con le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del Disciplinare di Produzione Integrata (DPI) della Regione Umbria (https://www.regione.umbria.it/agricoltura/disciplinari-di-produzione-integrata).

Il PAN prevede che per il controllo delle diverse avversità delle colture sia possibile l'utilizzo dei fitofarmaci. Questa possibilità è però condizionata al rispetto preventivo di alcune misure ed in particolare specifica che questi prodotti possano essere impiegati solo all'interno di strategie di difesa integrata (obbligatoria o volontaria) o di difesa biologica. Uno dei punti fondamentali della difesa integrata è la possibilità per l'operatore professionale di utilizzare i prodotti fitosanitari solo quando necessario e cioè quando ci sono le condizioni per lo sviluppo dell'avversità e nel rispetto rigoroso delle indicazioni riportate in etichetta.

BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 02/10/2026

valido per le province di Perugia e Terni

SFR Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

ANDAMENTO METEOROLOGICO

Tendenza: Progressivo e graduale peggioramento. https://cfumbria.regione.umbria.it/previsioni-meteo



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale del Lago Trasimeno



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale della Media Valle del Tevere

BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 02/10/2026

valido per le province di Perugia e Terni

SFR Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale



Il grafico riporta temperature, precipitazioni, bagnatura fogliare e umidità relativa del periodo registrate dalla stazione metereologica dell'areale Valle umbra sud

FASE FENOLOGICA

La Fase fenologica riportata rappresenta una media delle fasi rilevate in tutti i punti di monitoraggio.

SVILUPPO DEI FRUTTI

BBCH 81 Inizio invaiatura.



BOLLETTINO FITOSANITARIO Dell'OLIVO

N.14 del 02/10/2026

valido per le province di Perugia e Terni

SFR Umbria

Servizio Fitosanitario Regionale

MONITORAGGIO PATOGENI

MOSCA DELL'OLIVO *Bactrocera oleae*

L'infestazione attiva si attesta ancora intorno al 1-2%.

Si consiglia di continuare ad effettuare il campione (n.100 drupe) per poter verificare la presenza di uova e larve e all'eventuale raggiungimento della Soglia di intervento (Infestazione attiva 5-7%) è possibile intervenire con prodotti ovo-larvicidi ammessi dal DPI 2025-2026.

L'infestazione attiva è rappresentata dalla somma degli stadi larvali (Uova + L1v + L2v), ed è il parametro per il raggiungimento della Soglia di intervento (5-7%) fissato dal DPI della Regione Umbria.

STRATEGIE DI DIFESA

Strategia adulticida

In questa fase può essere opportuno un intervento adulticida con prodotti a base di SPINOSAD (ammesso in biologico) e CYANTRANILIPROLE.

Strategia ovolarvicida

Dove si rileva un'Infestazione attiva, anche con valori bassi, si consiglia di effettuare il campionamento delle drupe.
Se si dovesse raggiungere la Soglia di intervento del 5% di Uova+L1v, intervenire con prodotti a base di ACETAMIPRID o FLUPIRADIFURONE, alle dosi e modalità riportate in etichetta.

Nella scelta dei Prodotti Fitosanitari (PF) e in funzione del periodo in cui si prevede la raccolta, si raccomanda di rispettare rigorosamente l'intervallo di sicurezza, che va dai 7 giorni (PF a base di Acetamiprid), 14 giorni (PF a base di Flupiradifurone) ai 21 giorni (per altro formulato a base di Acetamiprid). SEGUIRE ATTENTAMENTE LE PRESCRIZIONI IN ETICHETTA DEL PF IMPIEGATO.

BOLLETTINO FITOSANITARIO
Dell'OLIVO
N.14 del 02/10/2026
valido per le province di Perugia e Terni

SFR Umbria
Servizio Fitosanitario Regionale

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEL RAME

In data 28 luglio 2025 è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1489 che modifica la data di scadenza dell'approvazione di varie sostanze attive, tra cui quella prevista per i composti del rame, prorogandola al 30 giugno 2029 ai fini del rinnovo. In considerazione del fatto che con tale proroga vengono superati i primi 7 anni di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1981, inerente al rinnovo dell'approvazione delle sostanze attive di composti del rame, si rende necessario fornire ulteriori indicazioni sui quantitativi della sostanza attiva contenuta nei prodotti fitosanitari da applicare a partire dall'anno 2026.

A tale scopo in data 17/02/2026 il Ministero della Salute ha emanato una Circolare esplicativa con cui si precisa quanto segue: "Fino alla nuova data di scadenza prevista per i prodotti fitosanitari contenenti composti del rame, o comunque fino al rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva laddove questo dovesse avvenire prima del 30 giugno 2029, il calcolo del quantitativo di rame applicabile nel 2026 e negli anni a seguire si effettua tendendo in considerazione i quantitativi applicati negli ultimi 7 anni, con un calcolo a ritroso a partire dall'anno in corso. A titolo esemplificativo per le applicazioni che verranno effettuate nel corso del 2026, il conteggio dei 28 kg di rame per ettaro deve tenere conto dei quantitativi applicati nel periodo 2020-2025 e così di seguito per gli anni successivi (la quantità massima applicabile nel 2027 si calcola per sottrazione delle quantità già applicate nel periodo di riferimento 2021-2026)." Si ricorda che tale norma riguarda i prodotti fitosanitari contenenti rame, ma nel conteggio del rame va considerato anche quello proveniente da altre fonti, come ad esempio i concimi fogliari.